

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŁAGÓW

O ROZPOCZĘCIU POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. „Renowacja drewnianej wieży kościelnej z 1740 r. w Kościele NMP w Sieniawie ” W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW Z DNIA 12 czerwca 2024 r.

Edycja NR RPOZ/2022/2324/PolskiLad.



Na podstawie § 8 ust. 6 Regulamin Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r., Gmina Łagów zawiadamia o rozpoczęciu postępowania zakupowego na realizację zadania pn. **„Renowacja drewnianej wieży kościelnej z 1740 r. w Kościele NMP w Sieniawie ” w RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW”** Edycja NR RPOZ/2022/2324/PolskiLad.

Prowadzącym postępowanie zakupowe mającym na celu wyłonienie wykonawcy zadania jest **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Sieniawie**.

Dane kontaktowe: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Sieniawie 13

66-220 Łagów

tel. 692052818

Dokumentacja postępowania oraz dokumentacja techniczna znajdują się w kancelarii parafialnej.

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w projekcie technicznym renowacji drewnianej wieży kościelnej z 1740 r. w kościele NMP w Sieniawie.

Zakres planowanych robót obejmuje: naprawę konstrukcji dzwonnicy, wymianę odeskowania i przywrócenie należytej estetyki, możliwe maksymalne zachowanie oryginalnej substancji zabytkowej z zahamowaniem procesów degradacji drewna. Zakresem prac konserwatorskich musi obejmować: zahamowanie biologicznych procesów destrukcji drewna, oczyszczenie z nawarstwień brudu, impregnację wzmacniającą osłabioną strukturę drewna, uzupełnienie brakujących elementów i ubytków, zabezpieczenie przed korozją biologiczną i ogniochronne, scalenie kolorystyczne.

Zakres prac dla elementów drewnianych nowych (koniecznych do wymiany desek oszalowania, listew pionowych, deskowych gzymsików z odwzorowaniem oryginału, zabezpieczenie przed korozją biologiczną i ogniochronne, scalenie kolorystyczne:

a) rewitalizację ściany szczytowej kościoła, w ramach której projektuje się odtworzenie fragmentów muru o konstrukcji szachulcowej z wypełnieniem cegłą na wzór odrestaurowanego muru wieży kościelnej,

b) odprowadzenie wód opadowych – poprawienie odprowadzenia wód deszczowych od budynku kościoła,

c) odnowienie ścian wewnątrz kościoła filialnego – wymiana zdegradowanych tynków wewnętrznych i malowanie.

Prace będą prowadzone na podstawie:

- Projekt technicznego **„Renowacja drewnianej wieży kościelnej z 1740 r. w Kościele NMP w Sieniawie”**, marzec 2024 r., opracowany przez mgr inż. Ewę Burnos.
- Pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dn.14.05.2024 r. ZN.5142.6.2024[gmłag].
- Projektu zagospodarowania terenu, marzec 2024 , opracowany przez mgr inż. Ewę Burnos.
- Roboty prowadzone będą pod ścisłym nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
- Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 1062.

Czesław Kalbarczyk – Wójt Gminy

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2024

z dnia 12.06.2024 r.

TYTUŁ ZAMÓWIENIA

Wykonanie **ROBÓT RENOWACYJNYCH** polegających na: „Renowacja drewnianej wieży kościelnej z 1740 r. w Kościele NMP w Sieniawie ” w RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW” Edycja NR RPOZ/2022/2324/PolskiLad.

ZAMAWIAJĄCY

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Sieniawie 13

66-220 Łagów

tel. 692052818

NIP: 9271159119

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

Ks. Grzegorz Janusz Proboszcz Parafii w Sieniawie

Tel. 692052818

Email: grzegorz-sieniawa@wp.pl

CEL ZAMÓWIENIA

Celem prac remontowych będzie naprawa konstrukcji dzwonnicy, wymiana odeskowania i przywrócenie i należytej estetyki, możliwie maksymalne zachowanie oryginalnej substancji zabytkowej z zahamowaniem procesów degradacji drewna.

SPOSÓB I MIEJSCE PUBLIKACJI ZAMÓWIENIA

Upublicznienie zapytania ofertowego poprzez umieszczenie zapytania na stronie internetowej
Wnioskodawcy: www.lagow.pl

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w sposób konkurencyjny i transparentny, w szczególności z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

2. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).

3. Dane osobowe przekazane Zamawiającemu w toku prowadzenia postępowania będą przetwarzane zgodnie z regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej Rozporządzenie RODO). Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Klauzuli informacyjnej RODO stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zakres prac konserwatorskich musi objąć: zahamowanie biologicznych procesów destrukcji drewna, oczyszczenie z nawarstwień brudu, impregnację wzmacniającą osłabioną strukturę drewna, uzupełnienie brakujących elementów i ubytków, zabezpieczenie przed korozją biologiczną i ogniochronne, scalenie kolorystyczne.

Zakres prac dla elementów drewnianych nowych (koniecznych do wymiany desek oszalowania, listew pionowych, deskowych gzymsików z odwzorowaniem oryginału, zabezpieczenie przed korozją biologiczną i ogniochronne, scalenie kolorystyczne . W celu zabezpieczenia odeskowania elewacji przed wpływami czynników niszczących proponuje się zastosowanie współczesnych technologii, które nie zmieniają historycznego charakteru obiektu. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów które zostały użyte w projekcie budowlanym, przedmiarach i specyfikacjach, służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych dla projektowanych rozwiązań. Tak więc wymienione nazwy własne w projekcie budowlanym należy traktować jako przykładowe i projektant dopuszcza zastosowanie produktów i materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one wykonanie robót budowlanych i uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w projekcie budowlanym.

Kolejność prowadzenia prac :

- 1) wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania obiektu przed rozpoczęciem prac oraz w trakcie ich trwania,
- 2) ewentualne wykonanie badań mikrobiologicznych w celu dokładnej identyfikacji występujących mikroorganizmów i owadów szkodników drewna,
- 3) dokładny przegląd wszystkich elementów drewnianych, po ustawieniu rusztowań, wytypowanie elementów konstrukcji do naprawy i flekowania (przy udziale służb konserwatorskich),
- 4) demontaż oszalowania dzwonnicy w całości utylizacją materiałów z rozbiórki, drzwi do dzwonnicy pozostają tylko do malowania,
- 5) założenie nowego oszalowania z desek i prostych listew osłaniających styki pionowe (deski sosnowe lub świerkowe gr.25mm o szerokości nie mniejszej niż 180mm, listwy gr.19mm i szerokości 65mm), z podcięciem skośnym dolnych krawędzi, założenie nowych poziomych okapów z desek w połowie oszalowania, w poziomie nad cokołem i nad drzwiami do wieży. Nie należy stosować drewna świeżo ściętego lub suszonego w suszarniach, tylko drewno

sezonowane, obustronnie strugane. Stosować deski sosnowe, świerkowe, modrzewiowe lub jesionowe. Deski układać stroną dordzeniową do środka i przybijać minimum dwoma gwoździami. długość gwoździ powinna być, co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek,

6) impregnacja i malowanie oszalowania konstrukcji dzwonnicy. Wszystkie drewniane elementy (zabytkowe i nowe) należy z każdej strony zabezpieczyć środkiem wielofunkcyjnym do ochrony przed korozją biologiczną i ogniochronnym dopuszczonym do użycia w budownictwie np. ICOPAL FireSmart Bio-P/POŻ lub równoważnym. Drewno należy pokryć środkiem również w miejscach wykonywanych połączeń ciesielskich lub docinanych na wymiar na placu budowy. Powierzchnia drewna po zabezpieczeniu wybranym środkiem powinna być matowa, bezbarwna,

7) malowanie oszalowania - nanieść środek do gruntowania 1xkrotnie CAPALAC GRUNDIERWEIB(katalog farb HISTOLITH Renowacja i ochrona zabytków, karta katalogowa nr 026) lub inny środek do gruntowania o tożsamyh właściwościach. Po wyschnięciu podkładu należy przeszlifować grunt papierem ściernym celem zapewnienia właściwej przyczepności. Na tak przygotowanym zagruntowanym podkładzie należy nanieść 1xkrotnie wodorozcieńczalną ekologiczną farbę-lazurę bezbarwną do drewna do wykonywania kryjących i ochronnych powłok na drewnie CAPADUR UNIVERSALLazur (katalog farb HISTOLITH Renowacja i ochrona zabytków, karta katalogowa nr 185) lub inną farbę do wymalowani zewnętrznych drewna o tożsamyh właściwościach łącznie z podkładem. katalog farb HISTOLITH Renowacja i ochrona zabytków

Kolor bezbarwny

Stopień połysku – satynowy mat

Wykonać próbę malowania na materiale użytym do odeskowanej elewacji i przedstawić celem zatwierdzenia przed dalszym wykonaniem,

8) oczyszczenie drewnianych elementów konstrukcji dzwonnicy z kurzu i zanieczyszczeń, ręcznie (omiatanie, odkurzanie),

9) dezynfekcja konstrukcji drewnianej, preparat nie może odbarwiać powierzchni, ani wykluczać pozostałych środków ochrony drewna, (np. Altax produkt grzybobójczy - zwalczający grzyby domowe i pleśniowe),

10) dezynsekcja konstrukcji drewnianej na części powierzchni, (środek nie może zabarwiać powierzchni, ani wykluczać pozostałych środków ochrony drewna). Ilość i sposób aplikacji należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta (nasączenie, iniekcja w otwory wylotowe i szczeliny), np. Hylotox Q Altax, Xirein Protector, Remmers Anti -Insekt,

11) uzupełnienie braków i ubytków drewna, naprawa lub wymiana dwóch belek drewnianych wspornikowych dla jarzma dzwonu (krawędziaki drewniane 20x20cm L=4,00m 2 sztuki łączone z konstrukcją wsporczą dzwonu w sposób ciesielski, łączyć na drewniane kołki stężające w miejscach łączeń rygli, słupków i podwalin. Kołki ciosać ręcznie, spasować średnice i długości.

Wbijać ostrożnie drewnianym młotkiem. Do naprawy i wymiany elementów konstrukcyjnych użyć drewna impregnowanego bezbarwnie, sosnowego klasy min C22, do przybijania gwoździe ocynkowane, widoczna uszkodzona belka wspornikowa dla jarzma dzwonu,

12) Zniszczone części elementów konstrukcji drewnianej dzwonnicy należy wyciąć i uzupełnić fragmentem nowego drewna - sezonowanego tego samego gatunku co oryginał, odpowiednio

dobranego pod względem usłojenia i uprzednio zabezpieczonego (impregnacja biologiczna). Do budowy naprawy drewnianej konstrukcji ryglowej należy zastosować mocne i trwałe gatunki drewna - dąb, świerk, może być też jednak jodła czy daglezja, gatunek dostosować do istniejącego, Planować rozważnie, dokładnie sprawdzić stan drewna konstrukcji. Wstawiany nowy element fleku musi być wykonany z takiego samego jakościowo lub lepszego materiału, opracowanego w taki sam sposób. Tak samo powinien być wykonany zamiennik, przy czym nie należy imitować patyny za pomocą szcztokowania, piaskowania. Mniejsze ubytki w podwalinie można flekować, drewnem o podobnym usłojeniu i należy zachować zgodność kierunków usłojenia. Jeśli podwalina nosi ślady uszkodzeń mechanicznych lub jest skorodowana w wyniku zacieków, żerowania owadów itp., można zastosować flekowanie ubytków, ale po usunięciu miękkich, zniszczonych fragmentów mogących być siedliskiem grzybów. Absolutnie wykluczone jest stosowanie klejów poliuretanowych, żywic epoksydowych itp., które zamykają dyfuzyjność drewna, czyli hamują odparowywanie zroszonej wilgoci, co skutkuje butwieniem drewna i sprzyja rozwojowi szkodliwych dla drewna mikroorganizmów,

13) naprawa trzech pomostów drewnianych – wymiana, uzupełnienie i mocowanie istniejących desek, odciążenie pomostów w dzwonnicy ze złożonych materiałów (dachówka rozbiórkowa itp.), deskami sosnowymi szer. min. 20cm, gr.32mm Nie należy stosować drewna świeżo ściętego lub suszonego w suszarniach, tylko drewno sezonowane, obustronnie strugane. Stosować deski sosnowe, świerkowe, modrzewiowe lub jesionowe. Nowe deski do wbudowania należy z każdej strony zabezpieczyć środkiem wielofunkcyjnym do ochrony przed korozją biologiczną i ogniochronnym dopuszczonym do użycia w budownictwie np. ICOPAL FireSmart Bio-P/POŻ lub równoważnym.

14) naprawa schodów drewnianych – wymiana pękniętych i zniszczonych pojedynczych stopni schodowych, umocowanie balustrady. Wytyczne dla materiałów jak przy naprawie pomostów drewnianych,

15) uzupełnienie ubytków spoinowania, uzupełnienie pojedynczych brakujących cegieł podmurówki dzwonnicy i podmurówki kamieniem ciosanym na zaprawie wapiennej z dodatkiem trasy M-5, uzupełnienie rolki z cegły czerwonej klinkierowej rozbiórkowej w podobnym odcieniu na zaprawie wapiennej z dodatkiem trasy M-5 do murowania. Uzupełnić spoinowanie cokołu. wykonać fugowanie wg wybranej technologii zaprawą do spoinowania bez cementu (np. FUGENMERTEL ZF) w kolorze odpowiadającym barwie istniejącej spoiny. Przeprowadzić próby kolorystyczne spoiny, tak by dostosować barwę nowej spoiny do koloru występującej w miejscu napraw oryginalnej spoiny. Ze względu na różne uziarnienie zapraw, należy wykonać próbki zapraw do spoinowania mieszając z gotowymi zaprawami kruszywo- piasek o różnym uziarnieniu i dobrać w ten sposób do istniejących na obiekcie.

16) wymiana rynien i rur spustowych dzwonnicy. Istniejące rynny i rury spustowe zdemontować, bez odzysku. Zamontować nowe rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk gr.o,55m patynowanej, nowe rynny fi 150mm i rury spustowe fi 120mm, połączyć z wpustami przy rynnach. Rynny zamocować na nowych systemowych uchwytych stalowych ocynk, rury należy mocować do ściany za pomocą przykręcanych obejm.

17) oczyszczenie i zabezpieczenie historycznej drewnianej stolarki drzwiowej złożonej w dzwonnicy pokostem Inianym.

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

W celu zabezpieczenia odeskowana elewacji przed wpływami czynników niszczących proponuje się zastosowanie współczesnych technologii, które nie zmieniają historycznego charakteru obiektu. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów które zostały użyte w projekcie budowlanym, przedmiarach i specyfikacjach, służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych dla projektowanych rozwiązań. Tak więc wymienione nazwy własne w projekcie budowlanym należy traktować jako przykładowe i projektant dopuszcza zastosowanie produktów i materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one wykonanie robót budowlanych i uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w projekcie budowlanym.

Należy zastosować dobre jakościowo materiały stosowane przy obiektach zabytkowych posiadające certyfikat WTA Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego ds. Konserwacji Budynków i Ochrony Zabytków.

1. Aktualny stan zachowania i zagrożenia zabytku:

Stan techniczny odeskowania elewacji jest dość zły. Stopień i charakter zniszczeń drewna wynika z braku zabezpieczeń przed korozją biologiczną i niekorzystnego oddziaływania otoczenia na przestrzeni długiego okresu czasu, od roku 1980 kiedy ostatni raz wymieniono całkowicie odeskowanie dzwonnicy. Głównym czynnikiem niszczącym są czynniki biologiczne. Działalność grzybów domowych spowodowała degradację struktury drewna, butwienie, murszenie z jednoczesnym przebarwieniem do koloru ciemnobrązowego. Żerowanie owadów (w tym spuszczela pospolitego) spowodowało powstanie ubytków masy drewna wielu elementów odeskowania i w kilku miejscach konstrukcji dzwonnicy. Zmienne warunki atmosferyczne oraz bezpośrednie nasłonecznienie, zmieniająca się pod wpływem warunków atmosferycznych wilgotność drewna powodująca jego pęcznienie i kurczenie, doprowadziła do uszkodzeń struktury drewna odeskowania. W konsekwencji tego powstały liczne szczeliny i pęknięcia wzdłuż włókien oraz rozwarstwienia. Drewno zmieniło swój kolor na ciemnobrązowy¹ w największym stopniu na elewacji południowej. W wielu miejscach zaobserwowano wypaczone i przesunięte deski szalunku i braki w olistwowaniu. Krawędzie desek oraz deski gzymsowe są osłabione i wykruszone

1.1 Dane o zabytku:

Kategoria obiektu budowlanego X.

Dzwonnica jest drewnianą wieżą o solidnej konstrukcji słupowo-ramowej. Oszalowanej pionowymi deskami. W dzwonnicy obecnie jest zawieszony 1-dzwon. Bryła dzwonnicy zwarta o podstawie kwadratowej, w formie prostopadłościanu lekko zwężającego się ku górze, przylegająca od strony zachodniej do kościoła. Dzwonnica jest posadowiona na szerokich, kamiennie-cegłanych ławach fundamentowych, które tworzą cokół o wysokości ok.50cm, o konstrukcji drewnianej wieżowej słupowo-ramowej, którą tworzą cztery słupy zasadnicze-konstrukcyjne, umieszczone w narożach dzwonnicy, wzmocnione słupami pośrednimi oraz zastrzałami i ryglami. Dach dzwonnicy iglicowy, pokryty blachą ocynkowaną (pierwotnie gontem), zwieńczony elementami w postaci chorągiewki i krzyża maltańskiego. Elewacja oszalowana pionowymi deskami, w połowie podział horyzontalny, pod hełmem otwory wentylacyjne. Do poziomu dzwonów, prowadzą drewniane schody drabiniaste z podestami. W wieży nie ma żadnych instalacji. Wysokość całkowita dzwonnicy 24,00m, wysokość oszalowania 13,50m, pow. zabudowy wieży 7,00x7,00=49,00m².

Stan dzwonnicy jest średni, wymaga pilnych prac remontowych, zabezpieczających,

renowacyjnych i robót naprawczych.

Do wykonania projektuje się :

- zdjęcie zniszczonych, zdegradowanych już desek oszalowania dzwonnicy w całości, założenie nowego oszalowania z desek i prostych listew osłaniających styki pionowe,
 - założenie nowych poziomych okapów z desek w połowie oszalowania, w poziomie nad cokołem i nad drzwiami do wieży. Oszalowanie elewacji było wymieniane około 1980 roku, jest zniszczone i wymaga wymiany na nowe,
 - impregnacja i malowanie oszalowania konstrukcji dzwonnicy,
 - flekowanie podwaliny konstrukcji dzwonnicy, wymiana lub naprawa dwóch belek drewnianych wspornikowych dla jarzma dzwonu, kilka miejscach uszkodzeń przez owady techniczne wymaga impregnacji środkami biobójczymi,
 - naprawa trzech pomostów drewnianych – wymiana, uzupełnienie i mocowanie istniejących desek, odciążenie pomostów w dzwonnicy ze złożonych materiałów (dachówka rozbiórkowa itp.),
 - naprawa schodów drewnianych – wymiana pękniętych i zniszczonych pojedynczych stopni schodowych, umocowanie balustrady,
 - oczyszczenie drewnianych elementów konstrukcji dzwonnicy z kurzu i zanieczyszczeń (omiatanie, odkurzanie),
 - uzupełnienie ubytków spoinowania, uzupełnienie pojedynczych brakujących cegieł podmurówki dzwonnicy,
 - wymiana rynien i rur spustowych dzwonnicy z blachy tytan-cynk patynowanej,
 - oczyszczenie i zabezpieczenie historycznej drewnianej stolarki drzwiowej złożonej w dzwonnicy.
- Wszystkie prace remontowe i zabezpieczające należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i konserwatorską.

2. Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia bezpośrednie wskazania danego producenta lub dostawcy, konkretnej marki oraz nazwy własnej poszczególnych producentów, nazwy określonego wyrobu lub źródła lub znaku towarowego, patentu, rodzaju lub specyficzne pochodzenie zostały użyte pomocniczo i nie stanowią wskazania obowiązku ich stosowania w ofercie. Zamawiający dopuszcza, w każdym aspekcie zamówienia, zastosowanie rozwiązań równoważnych lub lepszych od wskazanych pod warunkiem, że ich zastosowanie nie będzie prowadzić do pogorszenia wskazanych parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych. Udowodnienie, że oferowane rozwiązanie jest równoważnościowe lub lepsze od wymaganego, leży po stronie oferenta.

3. Okres gwarancji.

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia min. 36 miesięcy gwarancji i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane, objęte niniejszym zamówieniem.

4. Odbiór robót (częściowy i ostateczny lub tylko ostateczny) dokonywany będzie przez przedstawiciela Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.

7. Nieruchomość, której dotyczy zamówienie zlokalizowana jest w Łagowie, działka nr 120, obręb Żelechów. Podmiotom zainteresowanym udziałem w postępowaniu Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca objętego zamówieniem, celem poznania specyfiki zamówienia. W celu przeprowadzenia wizji lokalnej prosimy o kontakt z Zamawiającym.

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

10. Zamawiający dopuszcza powierzenie części lub całości zamówienia podwykonawcom.

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji zamówienia: **do 15.11.2024 r.**

Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą: do 7 dni od wyboru wykonawcy.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: **sierpień 2024 r.**

Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie tylko w uzasadnionych okolicznościach oraz pod warunkiem otrzymania zgody Prezesa Rady Ministrów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały opisane w warunkach zmiany umowy.

MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sieniawa

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

- a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
- b. Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonania niniejszego zamówienia.
- c. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- d. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.
- e. Zagwarantują, że okres gwarancji i rękojmi za wady dla przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

Powyższe warunki uznaje się za spełnione, jeśli Oferent złoży oświadczenie w powyższym zakresie.

MINIMALNY ZAKRES OFERTY

- pełna nazwa i adres oferenta;
- cena ryczałtowa brutto;
- data sporządzenia oferty;
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawarte we wzorze oferty stanowiącej **załącznik nr 1** do zapytania ofertowego;
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych zawarte we wzorze oferty stanowiącej **załącznik nr 1** do zapytania ofertowego;

Oferta nie posiadająca minimalnego zakresu wskazanego powyżej nie będzie brana pod uwagę podczas wyłaniania oferenta.

Oferta powinna być złożona zgodnie ze wzorem oferty (formularz ofertowy), stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

KRYTERIA OCENY OFERTY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

1. Wszystkie oferty jakie wpłyną do Zamawiającego w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zostaną poddane weryfikacji pod kątem zgodności z przedmiotem zamówienia. Oferta, która nie będzie zgodna z przedmiotem zamówienia lub taka która zostanie przedstawiona w formie uniemożliwiającej weryfikację tych informacji zostanie odrzucona jako niezgodna z przedmiotem zamówienia.

2. Zamawiający dokona oceny punktowej ofert, które:

a) zostały złożone w terminie,

b) są zgodne z przedmiotem zamówienia,

c) spełniają warunki udziału w postępowaniu,

d) przedstawiły ofertę zgodnie z wymaganiami wskazanymi w minimalnym zakresie oferty.

3. Ocena punktowa zostanie dokonana na podstawie oceny kryterium cena – 100%, zgodnie z poniższym wyjaśnieniem.

Punktacja oraz waga procentowa kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób przyznawania punktacji:

1 - cena: 100%

Ocenie podlega cena brutto danej oferty. Maksymalna punktacja dla danej oferty z najniższą ceną brutto to 100 pkt. Kolejne oferty oceniane są proporcjonalnie do podanej ceny brutto zgodnie ze wzorem: (cena brutto najniższa / cena brutto danej oferty) * 100 pkt.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z przedstawionymi kryteriami wg wzoru:

$W = C$ (cena)

gdzie:

W – Wybrana oferta

C – najkorzystniejsza cena

4. Oferta z największą ilością punktów zostanie wyłoniona jako najbardziej korzystna.

5. W przypadku, kiedy oferenci otrzymają identyczną liczbę punktów tj. podali taką samą najniższą cenę, Zamawiający zwróci się do tych podmiotów z prośbą o przedłożenie ponownie ofert zawierających cenę we wskazanym przez Zamawiającego terminie, po czym Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ponownie złożonych ofert.

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszych oferty zostanie upubliczniona na stronie internetowej Wnioskodawcy: www.lagow.pl.

7. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy budżet projektu zaplanowany na realizację usługi, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całego postępowania objętego

niniejszym zapytaniem ofertowym lub prawo do negocjowania ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. W przypadku podjęcia negocjacji, gdy negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni wybór wyłonionego Wykonawcy i będzie rozpatrywał oferty kolejnych Wykonawców znajdujących się na liście rankingowej.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny.

TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert do dnia **15 lipca 2024 r. do godz. 16.00.**

Dopuszcza się złożenie oferty:

1. w formie papierowej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście.

Miejsce składania ofert: **siedziba Zamawiającego**

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Sieniawie 13

66-220 Łagów

tel. 692052818

lub

2. w formie elektronicznej – scan podpisanych dokumentów przesłanych na adres e-mail: email: grzegorz-sieniawa@wp.pl

Liczy się dzień i godzina wpływu oferty, a nie nadania oferty czy też jej sporządzenia.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Zamawiający nie zwraca przesłanych ofert.

ZAKRES WYKLUCZENIA

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą następujące oświadczenie w tym zakresie:

Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

WARUNKI ZMIANY UMOWY

- 1.** Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 6 i ust. 7,
- 2.** Dopuszcza się istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z poniższych powodów:
 - wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
 - wystąpienia uzasadnionych i adekwatnych przyczyn do zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia wynikających z wprowadzonych zmian do wniosku o dofinansowanie inwestycji;
 - wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
 - wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
 - zmiany istotnych regulacji prawnych;
 - wystąpienia odmowy lub wydłużenia terminów wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
 - wystąpienia przyczyn związanych z procedurami rozliczenia dofinansowania inwestycji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
- 3.** Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji umowy, w szczególności w sytuacjach wskazanych w ust. 2, w sytuacjach niezależnych od wykonawcy np. z powodu niesprzyjających warunków pogodowych, gdyby dalsza realizacja prac budowlanych mogła spowodować niekorzystne dla obiektu konsekwencje, w sytuacji przedłużających się procedur związanych z niezbędnymi pozwoleniami, w sytuacjach związanych z koniecznością wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej wymagają dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy, innych sytuacji uzasadnionych protokołem konieczności.
- 4.** Wydłużenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego i będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy konieczność wydłużenia tego terminu wynika z przyczyn obiektywnych.
- 5.** Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, ust. 3 i ust. 4 nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy.
- 6.** Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, ust. 3, i ust. 4 wymagają zgody obydwu stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

DODATKOWE WARUNKI

1. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta.
3. Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczętką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG). Jeżeli osoba/osoby podpisująca/e ofertę nie wynika z KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), to należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienia tej osoby do składania oświadczeń woli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, np. do podpisania oferty.
4. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji potencjalni Wykonawcy, którzy złożyli już ofertę zostaną poinformowani o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego i o ewentualnym nowym terminie składania ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny – na każdym jego etapie – bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
7. Zamawiający może żądać od Oferentów w toku badania i oceny ofert wyjaśnień, dodatkowych dokumentów i informacji dotyczących treści złożonych ofert, bądź uzupełnienia braków w złożonej ofercie wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W przypadku nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia pełnych wyjaśnień, Zamawiający uprawniony będzie do odrzucenia oferty.
8. W przypadku wystąpienia podejrzenia lub/i przesłanek, które mogą wskazywać, że złożone oświadczenia lub dokumenty w ofercie są nieprawdziwe, Zamawiający może żądać od Oferenta stosownych wyjaśnień na każdym etapie oceny oferty, również po wyborze wykonawcy oraz po podpisaniu umowy. W przypadku niezłożenia w wyznaczonym terminie pełnych wyjaśnień oraz braku udowodnienia, że informacje w złożonej ofercie są zgodne z prawdą, Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, a także do rozwiązania umowy na etapie jej realizacji.
9. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych, jest niezgodna z zapytaniem lub zawiera rażąco niską cenę. Rażąco niska cena występuje w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania.
10. Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwracać się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- 11.** Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, będzie brał m.in. pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy (a także przedstawione dowody).
- 12.** Z tytułu odrzucenia oferty, oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
- 13.** Podana cena w ofercie stanowi cenę ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Podana cena ofertowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.
- 14.** Podana cena w ofercie jest ceną brutto i musi być podana w polskich złotych (PLN) liczbowo oraz słownie.
- 15.** Oferowaną cenę ryczałtową brutto wpisaną do formularza oferty należy wyliczyć w szczególności w oparciu o aktualne, powszechnie stosowane katalogi, cenniki, taryfikatory bądź inne wskaźniki kosztów, dane przedstawione w Ogłoszeniu, w tym wynikające z istotnych postanowień umowy, opis przedmiotu zamówienia, jego zakres, ewentualną wizję lokalną, koszty wykonania w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych, koszty ubezpieczenia OC, koszty związane z obowiązującymi przy wykonaniu zamówienia przepisami prawa w tym koszty należnego podatku od towarów i usług VAT, jak również koszty wynikające z wszelkich upustów i rabatów.
- 16.** Wykonawca określając wynagrodzenie zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.
- 17.** Podana w ofercie kwota brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym m.in. ewentualny podatek VAT i/lub wszystkie obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych, funduszu pracy i innych – jeżeli wystąpi obowiązek ich zapłacenia.
- 18.** Terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest data podpisania umowy z Wykonawcą, a terminem zakończenia data protokołu odbioru końcowego zamówienia podpisana przez Zamawiającego.
- 19.** Ewentualne roboty zamiennie, które wystąpią podczas procesu realizacji zamówienia muszą zostać wykonane w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej oraz wymagają zgody Zamawiającego.
- 20.** Przyjmuje się, że robotami zamiennymi są roboty ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, przewidziane do wykonania wg odpowiedniej technologii i z konkretnych materiałów i urządzeń, lecz za zgodą zamawiającego wykonane w innej technologii, z innych materiałów i przy zastosowaniu innych urządzeń.
- 21.** Ewentualne roboty dodatkowe, które wystąpią podczas procesu realizacji zamówienia mogą być przedmiotem zmiany wartości umowy, co zostało dokładnie opisane w pkt. „Warunki zmiany umowy” niniejszego zapytania ofertowego.
- 22.** Przez zamówienie dodatkowe należy rozumieć takie zamówienie, które nie zostało ujęte w opisie przedmiotu zamówienia określający przedmiot zamówienia podstawowego oraz objęte treścią

zapytania ofertowego a jego wykonanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowości całego zamówienia, a Wykonawca nie był w stanie ich przewidzieć, z zastrzeżeniem pkt. 23 i 24. Zakres wskazanych robót musi wynikać ze sporządzonego i zatwierdzonego protokołu konieczności wystąpienia robót, natomiast warunki udzielenia zamówienia muszą być równoważne do warunków zamówienia podstawowego.

23. Ewentualne roboty, które nie zostały ujęte w opisie przedmiotu zamówienia związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym, a są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają, uznaje się, że wykonawca robót dysponując opis przedmiotu zamówienia powinien przewidzieć je jako konieczne do wykonania mimo, że opis przedmiotu zamówienia literalnie ich nie wymienia. De facto roboty te są ściśle związane z przedmiotem zamówienia. Wynika to z zawodowego charakteru wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych czynności i przypisanego do nich określonego poziomu wiedzy i doświadczenia zawodowego. Tego typu roboty muszą zostać zrealizowane w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej.

24. Za roboty dodatkowe nie można uznać robót, które wynikają z wykonania większych ilości robót, niż to wynika z kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie opisu przedmiotu zamówienia wskazanego na etapie zapytania ofertowego, gdyż w istocie to roboty, które stanowią przedmiot zamówienia. W interesie Wykonawcy leży własna ocena robót budowlanych przewidzianych do wykonania oraz uwzględnienie wszelkich innych okoliczności które mogą mieć wpływ na cenę. Takie roboty Wykonawca ma obowiązek wykonać w ramach oferowanej ceny ryczałtowej.

26. Wszelkie ewentualne kosztorysy wykonywane w trakcie prowadzonych robót w przypadku wystąpienia ewentualnych robót zamiennych lub dodatkowych, których nie da się oszacować na etapie przygotowania oferty leżą po stronie Wykonawcy.

27. Zapłata wynagrodzenia:

27.1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, płatne będzie po:

- 1) protokolarnym odbiorze końcowym robót,
- 2) przedstawieniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w pkt. 28, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych,
- 3) wystawieniu faktury / rachunku przez Wykonawcę.

27.2. Wykonawca zapewni finansowanie Inwestycji w części niepokrytej zaliczką (udziałem własnym Zamawiającego), na czas poprzedzający wypłatę środków z promesy przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

27.3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego.

28. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, to mają zastosowanie następujące postanowienia:

- 1) Podział wynagrodzenia dla poszczególnych podwykonawców będzie przedmiotem rozliczeń pomiędzy nimi a Wykonawcą.

2) Za działania i zaniedbania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego jak za postępowanie własne.

/-/ Grzegorz Janusz

Proboszcz Parafii w Sieniawie

LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

1. Oferta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 1 do zapytania ofertowego.

ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz oferty – zał. nr 1.

2. Wzór umowy – zał. nr 2.

3. Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych zgodnie z RODO – zał. nr 3.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/2024 z dnia 12.06.2024 r.

Miejscowość, data.....

Adresat:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Sieniawie 12

66-220 Łągów

tel. 692052818

FORMULARZ OFERTY

DANE OFERENTA:

Nazwa/ imię i nazwisko Oferenta

.....

Adres Oferenta.....

.....

Numer telefonu.....

Adres e-mail

REGON:.....NIP.....

PESEL:..... *(dotyczy osób fizycznych).*

NUMER WPISU DO KRS :..... *(dotyczy podmiotów podlegających
wpisowi do Krajowego Rejestru Sadowego).*

Osoba do kontaktu

Tel.:

Adres e-mail:

W odpowiedzi na **zapytanie ofertowe nr 3/2024 z dnia 12.06.2024 r.** składam niniejszą ofertę na wykonanie **robót renowacyjnych pn.**

„Renowacja drewnianej wieży kościelnej z 1740 r. w Kościele NMP w Sieniawie ” w RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW” Edycja NR RPOZ/2022/2324/PolskiLad.

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z treścią **zapytania ofertowego nr 3/2024 z dnia 12.06.2024 r.**

Oferowana wartość zamówienia brutto*: PLN

(słownie:.....)

** Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w treści Zapytania ofertowego, w tym podatek VAT.*

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty, wykonania zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w nim zasadami postępowania.

2. Oświadczamy, że podana cena stanowi cenę ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego zamówienia.

3. Gwarantujemy wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zawartą w zapytaniu ofertowym.

4. Gwarantujemy wykonanie zamówienia w terminie wskazanym w treści zapytania ofertowego tj. do **15.11.2024 r.**

5. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zawarte w zapytaniu ofertowym.

6. Oświadczamy, że:

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

c) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach,

e) Gwarantujemy, że okres gwarancji i rękojmi za wady dla przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego. Zobowiązujemy do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na piśmie na wykonany i przekazany przedmiot zamówienia, dołączając dokument gwarancyjny do protokołu zdawczoodbiorczego.

7. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

8. Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

9. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych.

10. W przypadku wybrania naszej oferty deklarujemy podpisanie umowy zgodnej z wzorem załączonym do zapytania ofertowego oraz z wymaganiami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym.

11. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jeżeli zostanie wybrana nasza oferta.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego.

.....

Data i Podpis (ew. również pieczęć) Oferenta

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

.....

Data i Podpis (ew. również pieczęć) Oferenta

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 3/2024 z dnia 12.06.2024

UMOWA nr 3/2024

zawarta w Łągowie w dniu roku pomiędzy

reprezentowaną przez:

Grzegorza Janusza Proboszcza Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Narodzenia NMP w Sieniawie,

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

.....,
reprezentowanym przez zwanym dalej „Wykonawcą”

o treści następującej:

Zamawiający oświadcza, że stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) ustawa ta nie ma zastosowania do niniejszej umowy.

§1

1. Zgodnie z postępowaniem zakupowym o udzielenie zamówienia nr 3/2023 przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego „Zamawiający” zleca a „Wykonawca” przyjmuje do wykonania polegających na „**Renowacja drewnianej wieży kościelnej z 1740 r. w Kościele NMP w Sieniawie ” w RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW” Edycja NR RPOZ/2022/2324/PolskiLad.**

Zakres zamówienia obejmuje: **Do wykonania projektuje się :**

- **zdemontowanie zniszczonych, zdegradowanych już desek oszalowania dzwonnicy w całości, założenie nowego oszalowania z desek i prostych listew osłaniających styki pionowe,**
- założenie nowych poziomych okapów z desek w połowie oszalowania, w poziomie nad cokołem i nad drzwiami do wieży. Oszalowanie elewacji było wymieniane około 1980 roku, jest zniszczone i wymaga wymiany na nowe,**
- **impregnacja i malowanie oszalowania konstrukcji dzwonnicy,**
- **flekowanie podwaliny konstrukcji dzwonnicy, wymiana lub naprawa dwóch belek drewnianych wspornikowych dla jarzma dzwonu, kilka miejscach uszkodzeń przez owady techniczne wymaga impregnacji środkami biobójczymi,**

- naprawa trzech pomostów drewnianych – wymiana, uzupełnienie i mocowanie istniejących desek, odciążenie pomostów w dzwonnicy ze złożonych materiałów (dachówka rozbiórkowa itp.),
- naprawa schodów drewnianych – wymiana pękniętych i zniszczonych pojedynczych stopni schodowych, umocowanie balustrady,
- oczyszczenie drewnianych elementów konstrukcji dzwonnicy z kurzu i zanieczyszczeń (omiatanie, odkurzanie),
- uzupełnienie ubytków spoinowania, uzupełnienie pojedynczych brakujących cegieł podmurówki dzwonnicy,
- wymiana rynien i rur spustowych dzwonnicy z blachy tytan-cynk patynowanej,
- oczyszczenie i zabezpieczenie historycznej drewnianej stolarki drzwiowej złożonej w dzwonnicy.

Wszystkie prace remontowe i zabezpieczające należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i konserwatorską.

3. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z:

- 1) dokumentacją i uzgodnieniami,
- 2) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego,
- 3) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,
- 4) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.

4. Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia, bezpośrednie wskazania danego producenta lub dostawcy, konkretnej marki oraz nazwy własnej poszczególnych producentów, nazwy określonego wyrobu lub źródła lub znaku towarowego, patentu, rodzaju lub specyficzne pochodzenie zostały użyte pomocniczo i nie stanowią wskazania obowiązku ich stosowania w ofercie. Zamawiający dopuszcza, w każdym aspekcie zamówienia, zastosowanie rozwiązań równoważnych lub lepszych od wskazanych pod warunkiem, że ich zastosowanie nie będzie prowadzić do pogorszenia wskazanych parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych. Udowodnienie, że oferowane rozwiązanie jest równoważnościowe lub lepsze od wymaganego, leży po stronie oferenta.

6. Ewentualne roboty zamienne, które wystąpią podczas procesu realizacji przedmiotu umowy muszą zostać wykonane w ramach zaoferowanego wynagrodzenia ryczałtowego oraz wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego.

7. Przyjmuje się, że robotami zamiennymi są roboty ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, przewidziane do wykonania wg odpowiedniej technologii i z konkretnych materiałów i urządzeń, lecz za zgodą Zamawiającego wykonane w innej technologii, z innych materiałów i przy zastosowaniu innych urządzeń.

8. Ewentualne roboty dodatkowe, które wystąpią podczas procesu realizacji przedmiotu umowy mogą być przedmiotem zmiany wartości umowy, co zostało dokładnie opisane w pkt. „Warunki zmiany umowy” niniejszego zapytania ofertowego.

9. Przez zamówienie dodatkowe należy rozumieć takie zamówienie, które nie zostało ujęte w opisie przedmiotu zamówienia określający przedmiot zamówienia podstawowego oraz objęte treścią

zapytania ofertowego a jego wykonanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowości całego zamówienia, a Wykonawca nie był w stanie ich przewidzieć. Zakres wskazanych robót musi wynikać ze sporządzonego i zatwierdzonego protokołu konieczności wystąpienia robót, natomiast warunki udzielenia zamówienia muszą być równoważne do warunków zamówienia podstawowego.

10. Ewentualne roboty, które nie zostały ujęte w opisie przedmiotu zamówienia związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym, a są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają, uznaje się, że Wykonawca przedmiotu umowy dysponując opisem przedmiotu zamówienia powinien przewidzieć je jako konieczne do wykonania, mimo że opis przedmiotu zamówienia literalnie ich nie wymienia. De facto roboty te są ściśle związane z przedmiotem zamówienia. Wynika to z zawodowego charakteru wykonywanych przez Wykonawcę przedmiotu umowy czynności i przypisanego do nich określonego poziomu wiedzy i doświadczenia zawodowego. Tego typu roboty muszą zostać zrealizowane w ramach zaoferowanego wynagrodzenia ryczałtowego.

11. Za roboty dodatkowe nie można uznać robót, które wynikają z wykonania większych ilości robót, niż to wynika z kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie opisu przedmiotu zamówienia wskazanego na etapie zapytania ofertowego, gdyż w istocie to roboty, które stanowią przedmiot zamówienia. W interesie Wykonawcy leży własna ocena robót budowlanych przewidzianych do wykonania oraz uwzględnienie wszelkich innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę. Takie roboty Wykonawca ma obowiązek wykonać w ramach oferowanego wynagrodzenia ryczałtowego.

12. Wszelkie ewentualne kosztorysy wykonywane w trakcie prowadzonych robót w przypadku wystąpienia ewentualnych robót zamiennych lub dodatkowych, których nie da się oszacować na etapie przygotowania oferty leżą po stronie Wykonawcy.

13. Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę. Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały oraz urządzenia, określone co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji projektowej i umowie oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

14. Materiały dostarczone przez Wykonawcę, o których mowa powyżej, muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadać, co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a także wymaganiom jakościowym określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

15. Wykonawca zobowiązany jest:

- 1) posiadać i na każde żądanie Zamawiającego okazać, w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty stwierdzające dopuszczenie materiału do obrotu i powszechnego stosowania,
- 2) do protokolarnego przejęcia terenu budowy,
- 3) do utrzymywania terenu budowy zgodnie z zasadami BHP,
- 4) do zabezpieczenia i oznakowania na własny koszt terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 5) do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór.

§2

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty stanowiące przedmiot niniejszej umowy na okres 3 lat od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. Okres rękojmi za wady wynosi 3 lat od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§3

1. Wykonawca zapewni udział przy realizacji zamówienia osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej.
2. Wykonawca ma obowiązek przedkładać na żądanie Zamawiającego aktualne dokumenty potwierdzające, że osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
3. Zamawiający może zażądać zmiany osoby, o której mowa w ust. 1, jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest zmienić wskazaną osobę w terminie 5 dni od dnia przekazania żądania.
4. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 może nastąpić poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie. Zmiana taka nie wymaga do swojej ważności formy aneksu do niniejszej umowy. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 odbywa się poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego
5. Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym, która będzie stale przebywała na budowie, gdy będą prowadzone roboty.
6. Zamawiający wyznaczy osobę uprawnioną do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

§4

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji zadania:
 - 1) termin przekazania placu budowy – w dniu podpisania umowy;
 - 2) termin rozpoczęcia robót – w dniu przekazania placu budowy;
 - 3) termin wykonania przedmiotu zamówienia – do **15 listopada 2024 r.**;
 - 4) termin odbioru końcowego nastąpi w ciągu 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu ukończenia prac.
2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się wykonanie wszelkich robót budowlanych.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - 1) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:



- a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
 - b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy,
- 2) jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający może:
- a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiający określa w protokole powód nieodebrania robót i termin usunięcia wad lub
 - b) dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia Wykonawcy tytułem kaucji gwarancyjnej.

§5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: **zł brutto**, słownie: zgodnie z ofertą **Wykonawcy**, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wynagrodzenie to obejmuje zakres prac określony w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie po:

- 1) protokołarnym odbiorze końcowym robót,
- 2) przedstawieniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 6, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych,
- 3) doręczeniu faktury przez Wykonawcę.

5. Wykonawca zapewni finansowanie zadania w części niepokrytej zaliczką (udziałem własnym Zamawiającego), na czas poprzedzający wypłatę środków z promesy przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

6. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w całości nastąpi po wykonaniu zadania w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odbioru wykonanego przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

7. Wykonawca może przesłać fakturę elektroniczną na adres

8. Faktura wystawiona przez Wykonawcę będzie płatny przelewem na konto numer w terminie maksymalnie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

9. Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z poniższymi danymi:

Nabywca/Odbiorca: **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Sieniawie**

Sieniawa 13

66-220 Łągów

NIP: 9271159119

§6

1. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, to mają zastosowanie następujące postanowienia:

- 1) podział wynagrodzenia dla poszczególnych podwykonawców będzie przedmiotem rozliczeń pomiędzy nimi a Wykonawcą,
- 2) za działania i zaniedbania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego jak za postępowanie własne.

§7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- 1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1,
- 2) w przypadku zwłoki polegającej na niewykonaniu umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy Zamawiający może odstąpić od umowy już w pierwszym dniu przekroczenia terminu i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1
- 3) w przypadku nieskorzystania z uprawnienia wskazanego w pkt. 2 od pierwszego dnia przekroczenia terminu wykonania zamówienia Zamawiający nalicza karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 do dnia całkowitego wykonania przedmiotu umowy bądź do dnia jej rozwiązania w wyniku przekroczenia terminu wykonania (kara w tej wysokości obowiązuje również w przypadku przekroczenia terminu usunięcia wad i usterek),
- 5) w przypadku nieprzejęcia placu budowy w terminie wskazanym w §4 ust. 1 pkt 1 z winy Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
- 6) w przypadku nierozpoczęcia robót w terminie wskazanym w §4 ust. 1 pkt 2 w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

3. Po odstąpieniu od umowy strony rozliczają dotychczasowo wykonane prace a Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kary umownej z sumy przysługującej Wykonawcy z tytułu rozliczenia.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1.

§8

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku:

- 1) zwłoki Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania robót o co najmniej 7 dni, liczonych od daty przekazania terenu budowy;
- 2) ujawnienia się wad nienadających się do usunięcia, uniemożliwiających właściwe użytkowanie przedmiotu umowy.

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po wyznaczeniu dodatkowego terminu, jeśli Wykonawca:

- 1) zaprzestał wykonywania robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą, zaś przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni;
- 2) nie usunął istotnych wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w protokole odbioru;
- 3) wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami umowy lub w sposób wadliwy, niezgodnie ze sztuką budowlaną, używa materiałów i urządzeń nie posiadających dopuszczenia do stosowania lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, a także zalega bądź opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz podwykonawców.

3. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku wszczęcia postępowania układowego lub likwidacyjnego Wykonawcy.

4. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 – 4, Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowiązany do:

- 1) sporządzenia przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacyjnego robót w toku, materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie budowy według stanu na dzień odstąpienia, pod kontrolą upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.
W przypadku, gdy Wykonawca nie sporządzi ww. protokołu, Zamawiający ma prawo zlecić jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, a Wykonawca nie ma prawa kwestionować jego zapisów;
- 2) zabezpieczenia robót w toku, materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie budowy, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie;

- 3) pisemnego wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru robót w toku, w wyznaczonym terminie.

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Zamawiający jest zobowiązany do:

- 1) dokonania odbioru robót wykonanych i robót zabezpieczających;
- 2) przejęcia terenu budowy;
- 3) zapłaty wynagrodzenia za faktycznie wykonaną część umowy.

8. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od umowy, w pełni zachowują moc jej postanowienia, co do robót zrealizowanych i odebranych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia w tym do naliczania kar umownych na podstawie postanowień umowy.

§9

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem ust. 2, ust. 3, ust. 4 i ust. 6,

2. Dopuszcza się istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z poniższych powodów:

- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
- wystąpienia uzasadnionych i adekwatnych przyczyn do zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia wynikających z wprowadzonych zmian do wniosku o dofinansowanie zadani;
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych;
- wystąpienia odmowy lub wydłużenia terminów wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
- wystąpienia przyczyn związanych z procedurami rozliczenia dofinansowania zadania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

3. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, w szczególności w sytuacjach wskazanych w ust. 2, w sytuacjach niezależnych od Wykonawcy np. z powodu niesprzyjających warunków pogodowych, gdyby dalsza realizacja prac budowlanych mogła spowodować niekorzystne dla obiektu konsekwencje, w sytuacji przedłużających się procedur związanych z niezbędnymi pozwoleniami, w sytuacjach związanych z koniecznością wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej wymagają dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy, innych sytuacji uzasadnionych protokołem konieczności.

4. Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy na wniosek Wykonawcy będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy konieczność wydłużenia tego terminu wynika z przyczyn obiektywnych oraz Zamawiający uzyska

zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania od Prezesa Rady Ministrów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

5. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, ust. 3 i ust.4 nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

6. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, ust. 3 i ust. 4 wymagają zgody obydwu stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10

1. Spory wynikające z wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Strony mają obowiązek przed skierowaniem sprawy do sądu przeprowadzić postępowanie negocjacyjne celem polubownego załatwienia sprawy (nie oznacza to zapisu na sąd polubowny).

3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

5. Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze przeznacza się dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 4/2024 z dnia 12.06.2024 r.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Sieniawie – Sieniawa 13**
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji;
 - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp oraz wszyscy użytkownicy strony internetowej przedmiotowego postępowania, na której Gmina Wierzchowo udostępniła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, działając pod adresem www.kaliszpom.pl
 - dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji oraz trwałości projektu (jeżeli dotyczy),
 - przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy,
 - przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Zamawiającego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia,
 - dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.
 - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących; 2

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy

RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c

Rodo.

2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciężącym na Pani/Panu obowiązku

informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których

dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.